

## Productinformatie Biergist



Droge stof %	<b>10.9</b>
pH	<b>5.0</b>
Ruw eiwit	<b>442</b>
Ruw vet	<b>25</b>
Ruwe celstof	<b>13</b>
Ruw as	<b>72</b>
Zetmeel totaal	<b>171</b>
Suiker	<b>26</b>

Calcium (Ca)	<b>1.3</b>
Natrium (Na)	<b>0.4</b>
Chloor (Cl)	<b>1.6</b>
Kalium (K)	<b>18.0</b>

Fosfor (P) totaal	<b>13.2</b>
Fosfor verteerbaar	<b>6.6</b>

Melkzuur	<b>20</b>
Azijnzuur	<b>6</b>
Alcohol	<b>436 (6.0%)*</b>

	AID	SID
Dv Lysine	<b>25.7</b>	<b>26.0</b>
Dv Methionine	<b>5.6</b>	<b>5.7</b>
Dv Methionine + Cystine	<b>8.7</b>	<b>9.1</b>
Dv Threonine	<b>17.0</b>	<b>17.6</b>
Dv Tryptofaan	<b>4.4</b>	<b>4.5</b>
Dv Isoleucine	<b>16.7</b>	<b>17.1</b>
Dv Leucine	<b>25.1</b>	<b>25.5</b>
Dv Valine	<b>19.1</b>	<b>19.7</b>

EW	<b>2.18</b>
NE varkens, kcal	<b>4578</b>
ME Schw, MJ	<b>23.5</b>

Gehaltes zijn gebaseerd op gemiddelden en weergegeven in gram per kg droge stof, mits anders aangegeven. Wijzigingen in productsamenstelling zijn voorbehouden.

\*soortelijk gewicht alcohol 0.79 kg/dm<sup>3</sup>

### Over het product:

Biergist wordt geproduceerd bij het brouwen van bier. Afhankelijk van de gebruikte gist en het brouwproces varieert het eiwit gehalte. Veel biergist wordt verwerkt tot gistproducten voor humaan gebruik. Daarnaast wordt biergist in gedroogde en vloeibare vorm afgezet als veevoedermiddel. Biergist bevat veel eiwit met een uitstekend aminozurenpatroon. Door de aanwezigheid van B-vitamines kan de gezondheid van de dieren positief worden beïnvloed. Biergist bevat tussen de 5 - 7% aan alcohol.

Het product voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Mycotoxinen, insecticiden, pesticiden en herbiciden worden volgens de geldende GMP+ FSA normen onderzocht. Het product is non-GMO (conform Verordening (EG) 1829/2003 en 1830/2003).

### Voeradvies (aandeel op DS basis van het totale rantsoen) in een uitgebalanceerd rantsoen:

Gespeende biggen (tot 25 kg):	max 5%
Vleesvarkens (25- 50 kg):	max 8%
Vleesvarkens (vanaf 50 kg):	max 12%
Zeugen:	max 10%

Geadviseerd wordt om het maximale voeradvies niet te overschrijden.

Transport:	Tankwagen
Opslag:	In zuurbestendige silo of bunker met roerwerk, regelmatig (rustig) roeren is gewenst
Houdbaarheid:	2 weken, mits de silo of bunker regelmatig wordt gereinigd. Aanzuren kan de houdbaarheid verlengen tot 6 weken.
Nippelwaardig:	Ja